

# Robot chữa cháy và cứu nạn cứu hộ HH-RFF



**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**



**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**



**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**





Robot chữa cháy và cứu nạn cứu hộ HH-RFF

Giá bán: Chưa có đánh giá

**24 h**



[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [HIEPHOA](#)

Chi tiết sản phẩm

## GIỚI THIỆU ROBOT CHỮA CHÁY CỨU NẠN CỨU HỘ HH-RFF

Robot chữa cháy được trang bị 01 tua bin chữa cháy được trang bị 01 lăng phun chữa cháy ở giữa tâm nhằm phục vụ chữa cháy và một hệ thống vòi phun bên ngoài có tác dụng phun nước thành sương mịn và sau đó phân phối nước bằng cánh quạt. Sương nước hút nhiệt từ ngọn lửa rất nhanh và làm giảm nhiệt độ đáng kể. Điều khiển từ xa làm tăng mức độ an toàn cho lính cứu hỏa tham gia công việc. Một mặt, lính cứu hỏa không cần phải đi vào khu vực nguy hiểm ngay lập tức, mặt khác, như trong các trường hợp như cháy đường hầm, phương tiện chữa cháy có thể đi vào trước đội cứu hỏa, những người sau đó có thể tiếp cận xử lý đám cháy và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ.



**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT ROBOT CHỮA CHÁY CỨU NẠN CỨU HỘ HH-RFF

Thông số

### GIỚI THIỆU CHUNG

Hàng hóa  
Chất lượng

Robot chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ  
Mới 100%

**THÔNG SỐ CHÍNH**

**Kích thước, thông số robot chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ**

Kích thước tổng thể

- Chiều dài

~ 3.000 mm không gồm lưỡi forklift

~ 4.080 mm gồm lưỡi forklift

- Chiều rộng

~ 1.700 mm

- Chiều cao

~ 2.300 mm

Khả năng vượt dốc

58% (30°)

Khả năng nghiêng

27% (15°)

Lực kéo

3,8 tấn

Tốc độ di chuyển

0-9 km/h

Tốc độ di chuyển tối đa (Option)

16 km/h

Tự trọng

~ 3.650 kg

Động cơ

Turbo tăng áp, 4 xy lanh, làm mát

- Công suất lớn nhất

55.4kW (74,3HP) tại 2600 vòng/phút

- Momen xoắn cực đại

265 N.m

- Dung tích thùng nhiên liệu

138.2 lít

Bơm thủy lực chính

Dẫn động trực tiếp từ động cơ diesel

Hệ thống phanh

Có 3 chế độ phanh:

-Phanh cơ: tác dụng lên truyền dẫn

-Phanh sơ cấp: phanh bị động tích hợp

-Phanh khẩn cấp: điều khiển điện

Hệ thống xích cùng các con lăn dẫn

Hệ thống xích hoạt động trên hệ dẫn

và làm tăng độ bền của khung gầm

Do Công ty CP Ô tô chuyên dùng HI

Hệ thống xích

**Hệ thống chuyên dùng**

Quạt hút, đẩy khí công suất lớn

-Hệ thống quạt hút khói

Hệ thống quạt hút khói:

-Model: HFG 3. Loại quạt hướng trục

-Hãng sản xuất: được thiết kế và

-Chất lượng: mười 100% chứa qua s

-Dẫn động bằng hệ thống truyền độ

cánh hướng dòng, cung cấp chất lư

~ 60.000 m3/h

~ 105.000 m3/h

32kW

~ 825 mm

Đầu ra của quạt hút khói được gắn

-Hệ thống phun phân tán lưu lượng

trên miệng đẩy quạt.

-Hệ thống phun tập trung lưu lượng

4.000 lít/phút ở áp suất 13bar.

-Áp suất hoạt động lớn nhất cho h

Hệ thống điều hướng có chức năng

-Góc nâng hạ trong mặt phẳng thẳn

Bố trí 01 lưỡi ủi phía trước hỗ t

- Lưu lượng đẩy danh nghĩa

- Lưu lượng đẩy lớn nhất

- Công suất lớn nhất

- Đường kính bánh công tác

- Hệ thống phun nước

Hệ thống điều hướng quạt

Hệ thống lưỡi ủi hỗ trợ

**Hệ thống thủy lực**

- Hệ thống thủy lực truyền động chính.

Hệ truyền động thủy lực kín.

Remote Control điều khiển từ xa.

Xuất xứ: EU

Vật tư phụ kiện nhập khẩu EU, G7.

Hỗ trợ cho việc thao tác xe chỉ v

-Hệ thống thủy lực điều khiển chuyên dùng.

Hệ thống điều khiển từ xa

**Các thiết bị khác trên robot**

Hạng cấp nước

04 họng đường kính 65mm

Ắc quy và bộ sạc

Có

Bộ tời

Có

Phụ kiện chuyển đổi kết nối ống, ống hút đẩy cấp khí

Có

Đồng hồ hiển thị áp suất nước

Có

**HÌNH ẢNH ROBOT CHỮA CHÁY CỨU NẠN CỨU HỘ HH-REF**



**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**





**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**





**chuyendunghiephoa.com**

**0934686803 - 0984280114**







**chuyendunghiephoa.com**  
**0934686803 - 0984280114**



Robot chữa cháy và cứu nạn cứu hộ HH-RFF với tính năng hiện đại, dễ thao tác vận hành, giá thành rẻ hơn nhiều so với hàng nhập khẩu. Mọi chi tiết xin liên hệ **Hotline: 0934 68 68 03**

**Nhận xét**

Thứ tư, 08 Tháng 1 2025

Nhờ làm chủ công nghệ, tự thiết kế và sản xuất nên giá thành thấp hơn nhiều hàng nhập khẩu.

Chuyên Dùng Hiệp Hòa