

Series UR-V340K 3 tấn

UNIC

UR-V342
UR-V343
UR-V344
UR-V345
UR-V346

Truck-Mounted UNIC Crane
UR-V340 Series
For Medium-Duty truck

V340

Maximum Lifting Capacity. **3030** kg.

chuyendunghiephoa.com
0934 68 68 03

UNIC

UR-V342
UR-V343
UR-V344
UR-V345
UR-V346

Truck-Mounted UNIC Crane
UR-V340 Series
For Medium-Duty truck

V340

Maximum Lifting Capacity. **3030** kg.

chuyendunghiephoa.com
0934 68 68 03

UR-V342K

Maximum Lifting Capacity.
3030 kg.

Maximum Hook Height.
7.0m
(Junction boom)



Series UR-V340K 3 tấn
 Giá bán: Chưa có đánh giá

24 h



[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [FURUKAWA UNIC](#)

Chi tiết sản phẩm [Đòng UR-V340](#) dành cho xe tải 4x2 có tổng trọng lượng từ 7,5 tấn đến 16 tấn
 Tải trọng nâng max 3.030 kg

Catalogue [TẠI ĐÂY](#)

Thông số cơ bản series UR-V340K

Model	UR-V342	UR-V343	UR-V344
Công suất nâng lớn nhất	3,030 kg/ 2.7 m	3,030 kg/ 2.6 m	3,030 kg/ 2.6 m
Chiều cao móc lớn nhất	7.0 m	9.2 m	11.4 m
Bán kính làm việc	5.32 m	7.51 m	9.81 m
Chiều dài khi ra hết cần	5.51 m	7.70 m	10.00 m
Chiều dài khi thu hết cần	3.27 m	3.31 m	3.41 m
Số đoạn	2	3	4
Trọng lượng bản thân cấu	-	1055 kg	1145 kg
Góc làm việc			1° - 78°
Góc xoay liên tục			360° liên tục
Tời thủy lực			Điều khiển bằng động cơ thủy lực, giảm tốc bằng bánh răng

Dây cáp

DxL:
8mm x 41m

DxL:
8mm x 51m

(JIS): 1WRC 6 x WS(26) HANO

DxL:

8mm x 62,5m

Chân chống

Kích dọc và dầm ngang

Kích dọc: Xi lanh thủy lực tác động kép với van

Dầm ngang: Loại mở rộng thủ

Khoảng cách: Rút lại: 2m - Mở rộng

Bơm thủy lực

Loại hình: loại bơm bánh răng

Áp lực: 20,6MPa {210kgf/cm²}

Lưu lượng: 60 l/phút.

Vòng quay: 1700 vòng / phút

32 lít

Thùng dầu thủy lực

Các thiết bị an toàn

1. Van giảm áp

2. Van đối trọng cho xi lanh nâng cần v

3. Van một chiều chống tụt chậ

4. Chỉ báo góc làm việc với chỉ

5. Chốt an toàn

6. Phan cơ tự động cho t

7. Đồng hồ đo tải trọng

8. Cấp độ làm việc

9. Báo động quá tải

10. Còi cảnh báo

11. Khóa xoay tự động

12. Tự động dừng khi quá t

Các model của series UR-V340K



CHUYENDUNGHIEPHOA.COM
0934 68 68 03 - 0984 280 114

UR-V342K


Maximum Lifting Capacity.

3030 kg.

Maximum Hook Height.

7.0m

(2 section boom)



Wide Horizontal Extension, Max **3500** mm.

Model UR-V342K với 2 đoạn cần



CHUYENDUNGHIEPHOA.COM
0934 68 68 03 - 0984 280 114

UR-V343K


Maximum Lifting Capacity.

3030 kg.

Maximum Hook Height.

9.2m

(3 section boom)



Wide Horizontal Extension, Max **3500** mm.

Model UR-V343K với 3 đoạn cần



CHUYENDUNGHIEPHOA.COM
0934 68 68 03 - 0984 280 114

UR-V344K


Maximum Lifting Capacity.

3030 kg.

Maximum Hook Height.

11.4m

(4 section boom)



Wide Horizontal Extension, Max **3500** mm.

Model UR-V344K với 4 đoạn cần



CHUYENDUNGHIEPHOA.COM
0934 68 68 03 - 0984 280 114

UR-V345K


Maximum Lifting Capacity.

3030 kg.

Maximum Hook Height.

13.7m

(5 section boom)



Wide Horizontal Extension, Max **3500** mm.

Model UR-V344K với 5 đoạn cần



CHUYENDUNGHIEPHOA.COM
0934 68 68 03 - 0984 280 114

UR-V346K


Maximum Lifting Capacity.

3030 kg.

Maximum Hook Height.

15.9m

(6 section boom)



Wide Horizontal Extension, Max **3500** mm.

Model UR-V346K với 6 đoạn cần

===

Hotline: 0934686803

Nhận xét

Thứ năm, 24 Tháng 11 2022

Series 340 phổ biến nhất là 4 đoạn và 5 đoạn.

Chuyên Dùng Hiệp Hòa