

# Xe chữa cháy đa năng 3,3 khối Isuzu 4x4



[chuyendunghiephoa.com](http://chuyendunghiephoa.com)

**0934686803**





Xe chữa cháy đa năng 3,3 khối Isuzu 4x4

Giá bán: Chưa có đánh giá

**24 h**



[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [HIEPHOA](#)

### Chi tiết sản phẩm **Giới thiệu xe chữa cháy đa năng 3,3 khối Isuzu 4x4**

**Xe chữa cháy đa năng 3,3 khối Isuzu 4x4** này (sau đây gọi tắt là xe chữa cháy) là loại xe ô tô chữa cháy chuyên dùng, loại 2 cầu (4x4), phục vụ công tác chữa cháy cho cả khu vực đồng bằng và đồi núi.

Xe có khả năng vừa chạy vừa phun chữa cháy.

Xe có cabin kép rộng rãi, có xitéc nước dung tích ~ 3.000 lít, xitéc hóa chất dung tích ~ 300 lít

Xe trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy và các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ.

Xe được sản xuất tại nhà máy Hiệp Hòa đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001; và đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn về xe ô tô chữa cháy tại Việt Nam.



### **Thông số xe chữa cháy đa năng 3,3 khối Isuzu 4x4**

Nội dung

Hàng hóa  
Nhà sản xuất lắp ráp  
Chất lượng

### **THÔNG TIN CHUNG**

Xe ô tô chữa cháy, loại 3.000L  
Công ty CP Ô tô Chuyên dùng Hiệp Hòa  
mới 100%

Nội dung

**THÔNG SỐ CHÍNH**

Tải trọng chở của xe chữa cháy  
Nền xe cơ sở (xe sátxi)  
Loại xe cơ sở

~ 3.330 kg

Công thức bánh xe  
Tiêu chuẩn khí thải  
Khoảng sáng gầm xe

Xe sátxi tải, hiệu ISUZU FTS F  
Nam  
4x4  
Euro 5  
270 mm

**Động cơ**

Loại động cơ  
Thể tích làm việc  
Công suất lớn nhất / tốc độ quay

Diesel, 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng  
7.790 cm<sup>3</sup>  
177 kW / 2.400 vòng/phút

**Thùng nhiên liệu**

**Loại cabin**

**200 lít**  
Cabin kép (cải tạo từ cabin đơn)  
đảm bảo an toàn và tiện ích cho  
04 cửa  
06 người

Số cửa  
Số chỗ ngồi kể cả lái xe

**Hệ thống chuyên dùng (thân xe và hệ thống chữa cháy)**

Xuất xứ  
Thân xe

Công ty cổ phần ô tô chuyên dùng  
Thân xe chữa cháy và các ngăn  
cháy - yêu cầu chung - phương tiện  
Hợp kim nhôm  
Thiết kế phù hợp để đảm bảo thao  
Dễ dàng tiếp cận các ngăn chứa  
Thân xe (tính từ phía sau cabin)  
cấu trúc bao gồm: téc nước, hệ  
Hệ thống téc lắp đặt vị trí gi  
Có 04 ngăn chứa phương tiện ph  
Trên nóc là sàn thao tác với t  
hút, thang chữa cháy, nắp téc,

Vật liệu  
Cấu trúc

**Xitéc nước chữa cháy**

Dung tích xitéc nước  
Hình dạng  
Vật liệu

3.000 lít  
Hình khối chữ nhật  
Inox 304, dày 3 mm

**Xitéc hóa chất chữa cháy**

Dung tích xitéc hóa chất  
Hình dạng  
Vật liệu

300 lít  
Hình khối chữ nhật  
Inox 304, dày 2,5 mm

**Hệ thống Bơm nước chữa cháy**

Chủng loại  
Vật liệu cánh bơm  
Lưu lượng và áp suất tại chiều sâu hút 3m

Bơm ly tâm 1 tầng/ Bơm ly tâm  
Đồng  
Lưu lượng ≥ 3.200 lít/phút tại

**Bộ trích công suất (PTO)**

Chủng loại  
Chức năng dừng khẩn cấp

Loại có hệ thống truyền động k  
Có chức năng dừng khẩn cấp hệ  
khiển bơm)

**Lăng giá (cố định gắn nóc xe)**

Model  
Xuất xứ  
Vật liệu  
Điều khiển  
Phạm vi làm việc  
Lưu lượng và hiệu suất phun  
Chế độ phun

HM345  
Việt Nam  
Lăng hợp kim nhôm đúc nguyên k  
Điều khiển lăng giá chữa cháy t  
Xoay chiều ngang 360°, xoay ch  
2400 lít/phút tại áp suất 0,83  
Có thể điều chỉnh chế độ phun

**Hệ thống phản ứng nhanh**

Model  
Xuất xứ  
Điều khiển  
Chiều dài  
Đường kính  
Áp suất làm việc  
Lăng phun  
Lưu lượng

HH-RL30  
Việt Nam  
Cuộn vòi có thể thu lại bằng t  
30m  
01 cuộn vòi đường kính 32 mm  
10 bar  
Nhiều chế độ  
≥ 150 lít/phút ở áp suất 10 bar

**Hệ thống đèn còi ưu tiên và thiết bị liên lạc**

Bộ đèn còi phát tín hiệu ưu tiên

Hàng nhập khẩu Anh, hiệu HAZTEC  
Đèn dạng thanh dài tích hợp loa  
100W;  
Âm ly có kèm mic, âm ly công s  
01 Bộ đàm cố định gắn trong cab

Bộ đàm cố định  
Chi tiết hoàn thiện  
Chống ăn mòn vật liệu

Làm sạch bề mặt, sơn chống gỉ t

Hoàn chỉnh

Sơn màu đỏ lửa RAL3000

Các thiết bị khác trên xe (khách hàng tùy chọn các thiết bị, phương tiện pccc&cnch kèm theo đáp ứng TCVN 13316)

Hình ảnh xe chữa cháy đa năng 3,3 khối Isuzu 4x4



[chuyendunghiephoa.com](http://chuyendunghiephoa.com)

**0934686803**





[chuyendunghiephoa.com](http://chuyendunghiephoa.com)

**0934686803**









Quý khách hàng muốn tìm hiểu thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Phone: 0934 686 803

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
`document.getElementById('cloakc3a815e61858bddcfa5e66c4cd4a3297').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc3a815e61858bddcfa5e66c4cd4a3297 = 'nguyenhongquang86' + '@'; addyc3a815e61858bddcfa5e66c4cd4a3297 = addyc3a815e61858bddcfa5e66c4cd4a3297 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textc3a815e61858bddcfa5e66c4cd4a3297 = 'nguyenhongquang86' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com'; document.getElementById('cloakc3a815e61858bddcfa5e66c4cd4a3297').innerHTML += '+' + addy_textc3a815e61858bddcfa5e66c4cd4a3297 + '!';`

#### Nhận xét

Thứ tư, 23 Tháng 7 2025

Xe 2 cầu phù hợp cho mọi loại địa hình Việt Nam.

Chuyên Dùng Hiệp Hòa