

Xe chữa cháy Hyundai 10 khối



chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114



chuyendunghiephoa.com
0934686803 - 0984280114

chuyendunghiephoa.com
0934686803 - 0984280114





Xe chữa cháy Hyundai 10 khối

Giá giá: Chưa có đánh giá

[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [Hyundai](#)

Chi tiết sản phẩm **TỔNG QUAN VỀ XE CHỮA CHÁY HYUNDAI 10 KHỐI**

Xe chữa cháy HYUNDAI 10 khối giới thiệu dưới đây là loại xe chữa cháy sử dụng được cả nước và hóa chất bọt, phù hợp cho các đối tượng quy định phải trang bị phương tiện cơ giới PCCC theo TCVN 3890 - 2023. Mã kiểu loại xe chữa cháy: HYUNDAI HD260 **/HIH-FT.10HFP

Xe cơ sở: HYUNDAI HD260

Tiêu chuẩn khí thải: EURO 5

Bơm cứu hỏa: HFP1000 - Sản xuất và lắp ráp bởi Hiệp Hòa.

Hệ chuyên dùng chữa cháy: Lắp ráp tại nhà máy sản xuất xe chữa cháy Hiệp Hòa.

Với xi téc nước, xi téc hóa chất và hệ thống đường ống làm bằng thép không gỉ INOX 304, được hàn với công nghệ hàn thuốc. Trên xe chữa cháy chỉ có duy nhất sắt xi phụ là thép chuyên dụng nhập khẩu từ Đức có khả năng chống ăn mòn, chịu lực với tuổi thọ cao, dập hình U. Toàn bộ khung chịu lực, tấm vách các khoang đều bằng hợp kim nhôm đúc và nhôm tấm, nhẹ, độ bền cao.

Dung tích téc nước: 9000 (lít)

Dung tích téc hóa chất: 1000 (lít)

Cabin kép: 4 cửa mở - 2 hàng ghế với 06 ghế ngồi cho ekip PCCC theo xe (1 tài xế - 1 chỉ huy - 4 chiến sỹ).

Xe chuyên dùng chữa cháy giới thiệu dưới đây được thiết kế lắp đặt trên cơ sở HYUNDAI HD260 động cơ Diesel, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Thiết kế chắc chắn, độ bám đường cao với khả năng chống lật, đặc biệt khung sườn và các khoang chứa sử dụng vật liệu nhôm hợp kim, nhôm định hình, nhẹ và vững chắc trong quá trình di chuyển. **Tất cả các liên kết trong hệ chuyên dùng chữa cháy sử dụng liên kết Bulon lục giác - Ke, vít Inox, không sử dụng mối hàn, đảm bảo liên kết vững chắc và dễ dàng cho việc kiểm tra bảo dưỡng.**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT XE CHỮA CHÁY HYUNDAI 10 KHỐI

Chủng loại xe

Số loại

Dung tích téc nước + Foam

Bơm chữa cháy

Kích thước DxRxC

Tổng trọng tải (kg)

Chất lượng hàn ng hoá

Nhà sản xuất

Màu sơn của vỏ xe

Model chassy

Loại Cabin xe chữa cháy

Dung tích téc nước (lít)

Dung tích téc bọt (lít)

Khung xe

Bơm chữa cháy

Hệ thống trộn hóa chất

PTO

Súng phun

Âm ly + Loa phóng thanh tích hợp cùng dàn đèn ưu tiên 01 bộ

THIẾT BỊ TRANG BỊ THEO XE ĐẦY ĐỦ THEO TCVN 13316

HÌNH ẢNH XE CHỮA CHÁY HYUNDAI 10 KHỐI

Loại xe: Ô tô chữa cháy
 Xe chữa cháy sử dụng nước + foam
 HYUNDAI HD260**/HIH-FT.10HFP (*)
 (9000 lít nước + 1000 lít Foam) ± 10%
 Model HFP1000 - Lưu lượng 4000l/p tại 10 bar
 8.100 x 2.500 x 3.500 (mm) ± 10% (*)
 24.000 kg (*)
 Xe mới 100%
 Công ty CP Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa
 Màu đỏ RAL3000
 HYUNDAI HD260
 Cabin kép 4 cửa - 6 chỗ ngồi
 9000 lít ± 10%
 1000 lít Foam ± 10%

Tất cả khung xe bằng hợp kim nhôm, không dùng thép, liên kết bằng vít ke inox, không sử dụng mối hàn
HFP1000 - Đạt 4.000 lít/phút tại áp suất 10 bar
Model: HTB - FOAMATE (Hiệp Hòa)
 Đạt 7.200 Lít/ Phút tại 1%
 Đạt 7.200 Lít/ Phút tại 3%
 Đạt 4.000 Lít/ Phút tại 6%
 Split- shaft PTO (Loại trục chia 3 trục dọc)
Model lăng giá: HM345 - Hiệp Hòa
 Đầu phun nước: 01
 Đầu phun Foam: 01
 Điều khiển bằng tay và tự động bằng remote từ xa



chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114





chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114





chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114





Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.