

Xe trạm bơm chữa cháy hai cầu 4x4



chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114



chuyendunghiephoa.com
0934686803 - 0984280114



chuyendunghiephoa.com
0934686803 - 0984280114





Xe trạm bơm chữa cháy hai cầu 4x4

Giá giá: Chưa có đánh giá

[Hỏi về sản phẩm này](#)

Nhà sản xuất [ISUZU](#)

Chi tiết sản phẩm

XE TRẠM BƠM CHỮA CHÁY HAI CẦU 4X4

Xe trạm bơm chữa cháy hai cầu 4x4 dưới đây được HIỆP HÒA nghiên cứu phát triển trên nền xe cơ sở hiệu ISUZU FTS34LE5, là loại xe có hệ thống bơm chữa cháy công suất lớn, xe có thể là trạm bơm trung tâm tiếp nước cho 4 xe chữa cháy trở lên, trực tiếp tham gia chữa cháy, bơm tiêu chống úng ngập, bơm tiêu thoát cho tầng hầm phục vụ công tác ứng phó lũ lụt thiên tai và CNCH.



chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114



THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TRẠM BƠM CHỮA CHÁY HAI CẦU 4X4

Thông số

Hàng hóa

Nhà sản xuất lắp ráp

Thông số

Nước sản xuất

Chất lượng

Xuất xứ xe cơ sở

Hiệu ISUZU n

Công thức bánh xe

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)

Chiều dài cơ sở

Khoảng sáng gầm xe

Bán kính quay vòng nhỏ nhất

Khả năng vượt dốc

Trong lượng toàn bộ ⁽¹⁾

Động cơ diesel

Diesel, 4 kỳ

-Tiêu chuẩn khí thải

-Dung tích xylanh

-Công suất lớn nhất

-Momen xoắn lớn nhất

Hộp số

Lốp

Cabin

Cabin kép, C

Hệ thống chuyên dùng

Thân xe

Thân xe được chế tạo bằng v
bị đèn chiếu sáng led, cửa l

Thông số

Sàn làm việc hai bên thân xe

Được bố trí tại khoang chứa

Động cơ lai hệ thống bơm

Động cơ 6xy lạnh, 4 kỳ làm n
Công suất ≥ 235 KW/1.500 v/p

Bơm nước chuyên dùng

Nhà sản xuất: WATEROUS
Xuất xứ: Mỹ

Vật liệu chế tạo bơm

Vỏ thép đúc.
Cánh bơm làm bằng đồng.
Trục bơm làm bằng thép không

Lưu lượng bơm

Khách hàng lựa chọn
- 9.463 l/phút tại 6,9 bar
- 11.350 l/phút tại 6,9 bar
- 15.000 l/phút tại 6,9 bar

Hệ thống bơm mồi

Áp suất hút chân không: 0,9
Độ sâu hút tối đa: 7m
Thời gian hút mồi ở độ sâu t

Bảng điều khiển bơm

Đặt tại khoang bơm phía sau
nước làm mát động cơ, do vòng
dùng động cơ khẩn cấp...

Họng hút

Họng hút phù hợp với khớp nối
Số lượng: 04 họng

Họng phun

Số lượng họng phun khớp nối
Số lượng họng phun khớp nối
Số lượng họng phun khớp nối

Màu sơn cơ bản

Toàn bộ bên ngoài xe sơn màu

Thiết bị kèm theo

Thông số

Vòi chữa cháy DN50

Vòi chữa cháy DN65

Vòi chữa cháy DN80

Vòi chữa cháy DN110

Ống hút nước

Giỏ lọc (phù hợp với ống hút nước), dây kéo ống hút

Lăng phun chữa cháy A (D65)

Số lượng: 02 chi

Lăng phun chữa cháy B (D50)

Số lượng: 02 chi

Đầu nối hỗn hợp

Ba chạc

Hai chạc

Khóa ống hút nước

Bình chữa cháy bột khô

Bình chữa cháy khí CO2

Thông số

Câu liêm

Xềng

Cuốc chim

Kìm cắt bu lông, sắt

Kìm không phát sinh tia lửa điện

Rìu phá dỡ loại lớn

Rìu phá dỡ loại nhỏ

Chăn chữa cháy

Thang chữa cháy

Cầu bảo vệ vòi chữa cháy

Đèn chiếu sáng xách tay

Thiết bị phát tín hiệu cho xe được quyền ưu tiên

Đèn phát tín hiệu ưu tiên gắn nóc màu đỏ loại đèn kép dạng hình hộp chữ nhật

Âm ly, loa phát tín hiệu ưu tiên

HÌNH ẢNH XE TRẠM BƠM CHỮA CHÁY HAI CẦU 4X4



chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114





chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114





chuyendunghiephoa.com

0934686803 - 0984280114



Xe trạm bơm chữa cháy hai cầu 4x4 với giá bán linh động, giao hàng toàn quốc, để có giá bán ưu đãi và hưởng các chính sách khuyến mại cụ thể xin vui lòng liên hệ số 0934686803 hoặc 0984280114.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.